

Tytuł: Przedłużona antybiotykoterapia przewlekłych objawów związanych z boreliozą nie jest uzasadniona / Prolonged antibiotic therapy of persistent symptoms attributed to borreliosis is not indicated

Słowa kluczowe: ANTYBIOTYKOTERAPIA BORELIOZA ZESPÓŁ POBORELIOZOWY
Keywords: ANTIBIOTIC THERAPY BORRELIOSIS POST-LYME DISEASE SYNDROME

Autorzy:

Maria Pokorska-Piewak - <p>Klinika Chorób Zakaźnych Wieków Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie</p>

Streszczenie:

W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonego przez Berende i wsp. randomizowanego, podwójnie zaślepionego badania klinicznego oceniającego wpływ przedłużonej antybiotykoterapii na jakość życia pacjentów zgłaszających przewlekłe objawy związane z boreliozą.

Abstract:

In this paper we present the results of the randomized double-blind clinical trial performed by Berende et al., who aimed to evaluate the effect of a prolonged antibiotic therapy on the quality of life in patients with persistent symptoms attributed to borreliosis.